
Ъ

BRILUMEN DATA SHEET



SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE

ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0317.WH	White Branco	1m
3080-0318.WH		2m
3080-0317.BL	Black Preto	1m
3080-0318.BL		2m



ACCESSORIES ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0302.FI	(1) End cap . Topo
3080-0320.FI	(2) End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0321.FI	(3) End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0322.FI	(4) Straight coupler . União intermédia
3080-0323.FI	(5) Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0324.FI	(6) L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0325.FI	(7) L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0326.FI	(8) Flexible coupler 30° to 330°. Derivação ajustável de 30° a 330°
3080-0327.FI	(9) T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0328.FI	(10) T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0329.FI	(11) T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0330.FI	(12) T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0331.FI	(13) X-coupler . Derivação em X
3080-0332.FI	(14) Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	(15) 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0333.AL	(16) Suspension kit 1 cable 1,5m length . Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo
3080-0334.FI	(17) Pendant clip for suspension . Clip de fixação p/ suspensão de carril
3080-0335.AL	(18) Coupler for suspension . Clip para reforço de união de carril suspenso

(4) (2-3) (6-7) (8) (9-10-11-12) (13)

.FI

FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções



White Branco







(16-17-18)

Ъ


BRILUMEN DATA SHEET






RECESSED TRACK. CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	COLOUR	
3080-0353.WH	White Branco	1m
3080-0354.WH		2m
3080-0353.BL	Black Preto	1m
3080-0354.BL		2m



ACCESSORIES ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0338.FI	(1) End cap . Topo
3080-0355.FI	(2) End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0356.FI	[3] End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0357.FI	(4) Straight coupler . União intermédia
3080-0358.FI	(5) Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0359.FI	(6) L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0360.FI	(7) L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0361.FI	[8] T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0362.FI	[9] T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0363.FI	(10) T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0364.FI	[11] T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0365.FI	(12) X-coupler . Derivação em X
3080-0366.FI	[13] Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	[14] 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0352	[15] Snap hanger kit (6pcs) . Kit de 6 ganchos p/ carril de encastrar



(14)

.FI

FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções



White Branco



Black Preto



(15)