



MATRIX

DATA SHEET



Dados técnicos

Technical specifications

Potência Wattage	40W
Índice de restituição das cores Color rendering index	> 80
Fluxo luminoso Rated luminous flux	3600 lm
Ângulo de feixe Beam angle	120°
Tipo de led Led type	Epistar SMD 2835
Temperatura da cor Color temperature	4200K
LM-80 LM-80	50.000h




Cores e materiais

Colors and materials

Material do corpo Housing material	Alumínio Aluminium
Cor do produto Product color	RAL 9003 branco RAL 9003 white
Material do difusor Optical cover	Acrílico (polycarbonato) Acrylic (polycarbonate)

Desenho dimensional

Dimensional drawing



Dados de encomenda

Order data (panel)

Código de encomenda Order code	Temperatura da cor Color temperatures
C3017-150.02	4200K

Simbologia

Symbology






MATRIX 40W 600x600mm



Aro para aplicação saliente

Surface mounted light



Cores e materiais

Colors and materials

Material do corpo
Housing material

Alumínio
Aluminium

Cor do produto
Product color

RAL 9003 branco
RAL 9003 white

Dados de encomenda

Order data

Código de encomenda
Order code

3080-008

3080-009

Kit
Kit

Aro

Suspensão

MATRIX 40W 600x600mm