brilumen®

MAGIC EYE 50MM 10W

DATA SHEET

Technical specifications
Dados técnicos

Wattage Potência	10W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 85
Rated luminous flux Fluxo luminoso	853 lm
Led type Tipo de led	Citizen
Beam angle Ângulo de feixe	36º
Color temperature Temperatura da cor	4200K / 3000K

External LED driver included
Driver externo incluído

Symbology
Simbologia



Dimensional drawing
Desenho dimensional



MAGIC EYE 50MM 10W

Polar intensity diagrams
Diagramas polares

60º



Lux diagrams
Diagramas de lux



Options available on request
Opções disponíveis sob pedido

beam angle . ângulo de feixe	CRI >85 4200K	CRI >85 3000K	CRI >92 4200K	CRI >92 3000K
36º	362.85.36.02	362.85.36.03	362.92.36.02	362.92.36.03
24º	362.85.24.02	362.85.24.03	362.92.24.02	362.92.24.03
60º	362.85.60.02	362.85.60.03	362.92.60.02	362.92.60.03

0-10V LED DRIVER
Available on request . Disponível sob pedido

DI 8015-0214 . 500mA . 5-10W

MAGIC EYE 50MM 10W