

INFORMAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

ILUMINAÇÃO DE INTERIOR TYRA Downlight LED Branco



Características Eléctricas

Potência 30W
Tensão Nominal 100-240V
Frequência 50/60Hz
Driver Externo
Corrente 300mA
Tensão 50-120V

Características do LED

Tipo de LED Epistar COB

Número de LED's 1

Fluxo Luminoso 3000 lm

Ângulo do feixe 160º

IRC >80

Vida útil 50.000 Horas

Código	EAN	Temp Cor
3015-351.01	5600974002106	6400K
3015-351.02	5600974001505	4200K
3015-351.03	5600974001512	3000K

VANTAGENS:


- » INOVAçãO: Tecnologia COB LED
- » Maior área de iluminação: ângulo de feixe 180º
- » Elevado índice de restituição da cor (CRI>80): Respeita as cores originais dos objectos
- » Vida útil: 50.000 horas
- » DRIVER EXTERNO: Fornecimento de energia mais estável. Sem oscilações de tensão
- » DISSIPADOR: Temperatura baixa. Maior durabilidade.

áREAS DE APLICAçãO:

- » Iluminação comercial
- » Iluminação profissional
- » Iluminação doméstica

brilumen

Diagrama Polar



Dimensões





Imagem Pormenor



Diagrama de Iluminância



Diâmetro 222mm
Altura 91mm
Furo 197mm

