


brilumen

LAZULI

48V MAGNETIC TRACK



LAZULI 48V MAGNETIC TRACK



EN


LAZULI is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

It is available in four versions, one for recessed ceiling, one for surface, one for application in magnetic track and another for 3 circuit 230V universal track.

PT

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha magnética, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.



FR

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail magnétique et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.




GENERAL INFO

48V Magnetic Track light
Class III
IP40

BEAM ANGLE
35°

LED COB
3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam


OPTICAL



Note

Full photometrics available online.
Fotometrias completas disponíveis online.
Photométries complètes disponibles en ligne.

DIMENSIONS (mm)



LAZULI - Magnetic Track - CRI>90

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
5,5 W	NF, DL, CS	35	696 lm	592 lm	128 lm/W	3000K	405XX.35.930.FI
			707 lm	601 lm	130 lm/W	4000K	405XX.35.940.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	35°	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI	DL		<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS			

Accessories

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	TYPE	ON/OFF
Power Cable	1,0 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI
	2,0 m	30800242.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
<input type="checkbox"/> Textured White	TW
<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black	TB

LAZULI DOUBLE 48V MAGNETIC TRACK



EN

LAZULI DOUBLE is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

LAZULI DOUBLE brings together 2 LAZULI in the same driver, allowing on the one hand to reduce the space between the track lights thus changing the aesthetics, and on the other hand to reduce the total cost of the solution.

Due to the specificity of the driver, this product is only available for regulation through the DALI protocol, with magnetic tracks.

PT

O LAZULI DOUBLE é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

Pela especificidade do driver, este produto só está disponível na versão para regulação através do protocolo DALI, nas calhas magnéticas.

FR

LAZULI DOUBLE est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

En raison de la spécificité du driver, ce produit n'est disponible que pour intégration dans les rails magnétiques et uniquement dans la version de régulation via le protocole DALI.



GENERAL INFO

48V Magnetic Track light
Class III
IP40


BEAM ANGLE

35°

LED COB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam


OPTICAL



Note

Full photometrics available online.
Fotometrias completas disponíveis online.
Photométries complètes disponibles en ligne.

DIMENSIONS (mm)



LAZULI DOUBLE - Magnetic Track - CRI>90

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
11 W	DL	35	1392 lm	1184 lm	128 lm/W	3000K	480XX.35.930.FI
			1414 lm	1202 lm	130 lm/W	4000K	480XX.35.940.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE		BEAM ANGLE		FINISHING		FI
DALI	DL	35°	35	<input type="checkbox"/>	Textured White	TW
				<input checked="" type="checkbox"/>	Textured Black	TB

Accessories

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ON/OFF
Power Cable	1,0 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI
	2,0 m	30800242.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING		FI
<input type="checkbox"/>	Textured White	TW
<input checked="" type="checkbox"/>	Textured Black	TB



BRILUMEN
Rua de Oliveira e Sá, nº200
ZI, Maia, Setor 1
4475-263 Maia
PORTUGAL

V.1 2021
LAZULI - 48V Magnetic Track
PRODUCT CATALOG
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATALOGUE DE PRODUITS
WWW.BRILUMEN.COM