



# brilumen®

HERON  
48V/230V/SPOTLIGHT



# HERON 48V

## MAGNETIC TRACK



EN

The HERON from Brilumen is a track light with a great aesthetic beauty equipped with a high performance LED. The HERON combines excellent light performance in a delicate track light of relatively small dimensions.

Recently, two new solutions for the use of this lighting fixture have been added: Surface and recessed versions.

It is available in textured white and black finishing. The high quality textured black finishing and the option of golden ring present the HERON as an irrefutable choice for your project.

This track light exists in two versions, for magnetic tracks or universal 3-circuit tracks.

PT

O projetor HERON da Brilumen é um projetor de grande beleza estética equipado com um LED de última Geração. O HERON permite-nos aliar uma excelente performance lumínica num projetor de relativamente pequenas dimensões e enorme delicadeza.

Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

Está disponível com os acabamentos branco e preto texturados. O acabamento em preto texturado fino de elevada qualidade e a opção de anel dourado, apresentam o HERON como uma opção irrecusável para o seu projeto.

Este projetor existe em duas versões, para aplicação em calhas magnéticas ou em calhas universais de 3 circuitos.

FR

HERON est un projecteur sur rail qui se distingue par ses qualités esthétiques fournies avec un LED de haute performance. HERON combine d'excellentes performances lumineuses dans un projecteur délicat et compact.

Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

Il est disponible en blanc et noir texturé. Les finitions en noir texturé de haute qualité et l'option de bague dorée présentent le HERON comme un choix irrefutable pour votre projet.

Ce projecteur existe en deux versions, pour une application dans des rails magnétiques ou dans des rails universels de 3 circuits.



**GENERAL INFO**

48V Magnetic Track light  
Class III  
IP40


**BEAM ANGLE**

12° / 24° / 36° / 60°

**LED COB**

2700K / 3000K / 4000K  
CRI>90  
Lifetime 50.000h Tp 55°C  
3 Steps MacAdam


**OPTICAL**



**Note**

Full photometrics available online.  
Fotometrias completas disponíveis online.  
Photométries complètes disponibles en ligne.

**DIMENSIONS (mm)**



**HERON - Magnetic Track - CRI>90**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
20,4 W	NF, DL, CS	12, 24, 36, 60	2784 lm	2367 lm	137 lm/W	2700K	403XX.BA.927.FI
			2900 lm	2465 lm	143 lm/W	3000K	403XX.BA.930.FI
			2945 lm	2504 lm	145 lm/W	4000K	403XX.BA.940.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI	DL	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		



**HERON - Magnetic Track - CRI>97**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

**LED COB**

CRI >97  
3 Steps MacAdam  
Lifetime 50.000h Tp 55°C



POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
20,8 W	NF, DL, CS	12, 24, 36, 60	2477 lm	2106 lm	120 lm/W	2700K	475XX.BA.9727.FI
			2576 lm	2190 lm	125 lm/W	3000K	475XX.BA.9730.FI
			2641 lm	2245 lm	128 lm/W	4000K	475XX.BA.9740.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI	DL	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		

# HERON 230V UNIVERSAL TRACK



## EN

The HERON from Brilumen is a track light with a great aesthetic beauty equipped with a high performance LED. The HERON combines excellent light performance in a delicate track light of relatively small dimensions.

Recently, two new solutions for the use of this lighting fixture have been added: Surface and recessed versions.

It is available in textured white and black finishing. The high quality textured black finishing and the option of golden ring present the HERON as an irrefutable choice for your project.

This track light exists in two versions, for magnetic tracks or universal 3-circuit tracks.

## PT

O projetor HERON da Brilumen é um projetor de grande beleza estética equipado com um LED de última Geração. O HERON permite-nos aliar uma excelente performance lumínica num projetor de relativamente pequenas dimensões e enorme delicadeza.

Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

Está disponível com os acabamentos branco e preto texturados. O acabamento em preto texturado fino de elevada qualidade e a opção de anel dourado, apresentam o HERON como uma opção irrecusável para o seu projeto.

Este projetor existe em duas versões, para aplicação em calhas magnéticas ou em calhas universais de 3 circuitos.

## FR

HERON est un projecteur sur rail qui se distingue par ses qualités esthétiques fournies avec un LED de haute performance. HERON combine d'excellentes performances lumineuses dans un projecteur délicat et compact.

Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

Il est disponible en blanc et noir texturé. Les finitions en noir texturé de haute qualité et l'option de bague dorée présentent le HERON comme un choix irréfutable pour votre projet.

Ce projecteur existe en deux versions, pour une application dans des rails magnétiques ou dans des rails universels de 3 circuits.



**GENERAL INFO**

230V Track light  
Class II  
IP40


**BEAM ANGLE**

12° / 24° / 36° / 60°

**LED COB**

2700K / 3000K / 4000K  
CRI>90  
Lifetime 50.000h Tp 55°C  
3 Steps MacAdam


**OPTICAL**



**Note**

Full photometrics available online.  
Fotometrias completas disponíveis online.  
Photométries complètes disponibles en ligne.

**DIMENSIONS (mm)**



**HERON - Universal Track - CRI>90**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
24,1 W	NF, DA, CS	12, 24, 36, 60	3215 lm	2733 lm	134 lm/W	2700K	404XX.BA.927.FI
			3350 lm	2848 lm	140 lm/W	3000K	404XX.BA.930.FI
			3402 lm	2892 lm	142 lm/W	4000K	404XX.BA.940.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		



**HERON - Universal Track - CRI>97**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

**LED COB**  
CRI >97  
3 Steps MacAdam  
Lifetime 50.000h Tp 55°C



POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
24,6 W	NF, DA, CS	12, 24, 36, 60	2855 lm	2427 lm	117 lm/W	2700K	468XX.BA.9727.FI
			2969 lm	2524 lm	121 lm/W	3000K	468XX.BA.9730.FI
			3044 lm	2588 lm	125 lm/W	4000K	468XX.BA.9740.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		

## HERON SPOTLIGHT



EN

The HERON from Brilumen is a track light with a great aesthetic beauty equipped with a high performance LED. The HERON combines excellent light performance in a delicate track light of relatively small dimensions.

Recently, two new solutions for the use of this lighting fixture have been added: Surface and recessed versions.

It is available in textured white and black finishing. The high quality textured black finishing and the option of golden ring present the HERON as an irrefutable choice for your project.

This track light exists in two versions, for magnetic tracks or universal 3-circuit tracks.

PT

O projetor HERON da Brilumen é um projetor de grande beleza estética equipado com um LED de última Geração. O HERON permite-nos aliar uma excelente performance lumínica num projetor de relativamente pequenas dimensões e enorme delicadeza.

Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

Está disponível com os acabamentos branco e preto texturados. O acabamento em preto texturado fino de elevada qualidade e a opção de anel dourado, apresentam o HERON como uma opção irrecusável para o seu projeto.

Este projetor existe em duas versões, para aplicação em calhas magnéticas ou em calhas universais de 3 circuitos.

FR

HERON est un projecteur sur rail qui se distingue par ses qualités esthétiques fournies avec un LED de haute performance. HERON combine d'excellentes performances lumineuses dans un projecteur délicat et compact.

Plus récemment, deux nouvelles solutions ont été ajoutées pour l'application de ce projecteur: la version plafonnier et la version encastrée.

Il est disponible en blanc et noir texturé. Les finitions en noir texturé de haute qualité et l'option de bague dorée présentent le HERON comme un choix irréfutable pour votre projet.

Ce projecteur existe en deux versions, pour une application dans des rails magnétiques ou dans des rails universels de 3 circuits.




**GENERAL INFO**

SpotLight  
Class II  
IP40

**BEAM ANGLE**  
12° / 24° / 36° / 60°

**LED COB**  
2700K / 3000K / 4000K  
CRI>90  
Lifetime 50.000h Tp 55°C  
3 Steps MacAdam


**OPTICAL**



**Note**

Full photometrics available online.  
Fotometrias completas disponíveis online.  
Photométries complètes disponibles en ligne.

**DIMENSIONS (mm)**



**HERON - SpotLight - CRI>90**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	SURFACE
24,1 W	NF, DA, CS	12, 24, 36, 60	3215 lm	2733 lm	134 lm/W	2700K	454XX.BA.927.FI
			3350 lm	2848 lm	140 lm/W	3000K	454XX.BA.930.FI
			3402 lm	2892 lm	142 lm/W	4000K	454XX.BA.940.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		



**HERON - SpotLight - CRI>97**

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits


**LED COB**  
CRI >97  
3 Steps MacAdam  
Lifetime 50.000h Tp 55°C

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	SURFACE
24,6 W	NF, DA, CS	12, 24, 36, 60	2855 lm	2427 lm	117 lm/W	2700K	456XX.BA.9727.FI
			2969 lm	2524 lm	121 lm/W	3000K	456XX.BA.9730.FI
			3044 lm	2588 lm	125 lm/W	4000K	456XX.BA.9740.FI

**Select your preferred option**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	<input type="checkbox"/> Textured White	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	<input type="checkbox"/> Textured Black	TB
CASAMBI	CS	36°	36	<input type="checkbox"/> Textured Black & Gold	TBG
		60°	60		



**BRILUMEN**  
Rua de Oliveira e Sá, nº200  
ZI, Maia, Setor 1  
4475-263 Maia  
PORTUGAL

**V.1 2021**  
HERON  
PRODUCT CATALOG  
CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
CATALOGUE DE PRODUITS  
[WWW.BRILUMEN.COM](http://WWW.BRILUMEN.COM)