



brilumen
www.brilumen.com

Lighting emotions!

**PUMA
SPAR
LORY**

TRACK LIGHTS

RETAIL LIGHTING
ILUMINAÇÃO DE RETALHO

PUMA

TRACK LIGHT



*Volvo car dealership,
Vila Nova de Gaia, Portugal.*






Brilumen is specialize in technical lighting, suitable for stores, supermarkets, shopping centres, art galleries, museums, restaurants, etc. In these places, lighting the product or areas correctly is fundamental to highlight all the details and get the customers attention.

The Brilumen track lights are the ideal solution for highlighting products in any location. With this light fitting range, you can get the right luminous flux, an excellent colour temperature and a low UGR, maintaining controlled, the visual comfort, room temperature and energy costs.

A Brilumen é especializada em iluminação técnica, adequada para lojas, supermercados, centros comerciais, galerias de arte, museus, restaurantes, entre outros. Nestes locais, iluminar corretamente os produtos é fundamental para que todos os detalhes sejam destacados e captem a atenção dos clientes.

Os projetores de calha da Brilumen são a solução ideal para destacar produtos em qualquer local. Com esta gama de luminárias é possível obter um fluxo luminoso, índice de encandeamto e temperatura da cor adequados, mantendo o conforto visual, temperatura ambiente e custo de energia controlados.



ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
430.80.24.CT.FI	39W	>80	24°		4025lm	3616 lm
430.80.38.CT.FI	39W	>80	38°	2700K 3000K 4000K	4025lm	3655 lm
430.95.24.CT.FI	39W	>95	24°		3500lm	3045 lm
430.95.38.CT.FI	39W	>95	38°		3500lm	2950 lm

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: **.27** 2700K **.30** 3000K **.40** 4000K

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.


2º suffix: **WH** White . Branco **BL** Black . Preto

SPAR


TRACK LIGHT





SPAR 3000K 24°



SPAR 3000K 38°





ORDER OPTIONS
OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
440.80.24.CT.FI	25W	>80	24°		3250 lm	2847 lm
440.80.38.CT.FI	25W	>80	38°	2700K 3000K 4000K	3250 lm	2965 lm
440.95.24.CT.FI	25W	>95	24°		2750 lm	2475 lm
440.95.38.CT.FI	25W	>95	38°		2750 lm	2500 lm

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: .27 2700K .30 3000K .40 4000K

.FI


FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2º suffix: TW Textured White
Branco texturado TB Textured Black
Preto texturado



LORY




TRACK LIGHT



In addition, these track lights have an 80 or 95 CRI and are adjustable, allowing not only to adjust them whenever the place is changed, making it more dynamic, but also to easily guide the customers. The Brilumen track lights have already been used in countless lighting projects, such as commercial areas, museums, car dealerships, exhibitors in trade shows, etc.

Para além disso, estes projetores possuem um CRI de 80 ou 95 e são orientáveis, permitindo não só ajustá-los sempre que o local seja reformulado, tornando-o mais dinâmico, como também orientar facilmente os clientes. Os projetores de calha Brilumen já foram utilizados em inúmeros projetos de iluminação, tais como superfícies comerciais, museus, concessionários de automóveis, expositores em feiras, etc.





ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
442.80.24.CT.FI	12W	>80	24°		1056 lm	950 lm
442.80.38.CT.FI	12W	>80	38°	2700K 3000K 4000K	1056 lm	975 lm
442.95.24.CT.FI	12W	>95	24°		840 lm	756 lm
442.95.38.CT.FI	12W	>95	38°		840 lm	775 lm

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix: .27 2700K .30 3000K .40 4000K

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO




Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix: TW Textured White Branco texturado TB Textured Black Preto texturado

ACCESSORIES

TRACK LIGHT

3 CIRCUITS LIGHTING TRACK CALHA DE 3 CIRCUITOS




SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE




ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0160	White	2m
3080-0016	Branco	3m
3080-0132	Black	2m
3080-0133	Preto	3m

RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR



ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0135	White	2m
3080-0136	Branco	3m
3080-0138	Black	2m
3080-0139	Preto	3m



- 1- Power supply . Fonte de alimentação
2- 90° Corner . Canto de 90°
3- T-piece . Peça em forma de T
4- X-piece . Peça em forma de X
5- Jointing . União

- 6- Middle connection . Conexão intermédia
7- L-piece adjustable . Derivação L ajustável
8- End cap . Topo
9- Track surface mounted accessory . Acessório para projetor saliente
10- Track suspension kit . Kit de suspensão para calha

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0017	Power supply (A)	White . Branco
3080-0140	Alimentador elétrico (A)	Black . Preto
3080-0117	Power supply (B)	White . Branco
3080-0141	Alimentador elétrico (B)	Black . Preto
3080-0144	90° corner	White . Branco
3080-0146	Derivação em L	Black . Preto
3080-0149	T-piece (A)	White . Branco
3080-0153	Derivação em T (A)	Black . Preto
3080-0150	T-piece (B)	White . Branco
3080-0154	Derivação em T (B)	Black . Preto
3080-0151	T-piece (C)	White . Branco
3080-0155	Derivação em T (C)	Black . Preto
3080-0152	T-piece (D)	White . Branco
3080-0156	Derivação em T (D)	Black . Preto
3080-0158	X-piece	White . Branco
3080-0157	Derivação em X	Black . Preto

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0143	Invisible jointing União invisível	/
3080-0142	Middle connection	White . Branco
3080-0119	União intermédia	Black . Preto
3080-0147	L-piece adjustable	White . Branco
3080-0148	Derivação L ajustável	Black . Preto
3080-0018	End cap	White . Branco
3080-0159	Topo final	Black . Preto
3080-0171.WH	Recessed tracklight accessories	White . Branco
3080-0171.BL	Acessório p/ tracklight saliente	Black . Preto
3080-0038	1,5m track suspension kit Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo	/
3080-0172.BL	Holder for suspended track	Black . Preto
3080-0172.WH	Clip de fixação p/ suspensão de carril	White . Branco



TÊXTILÍCIOS

7,99€