

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO GERAL:

Tipo de LED: SMD2119

Tensão: 24V

Uso: 24H

IP: IP67

Classe: III

Temperatura de funcionamento: -20°-40°

Medida de corte: 2.5CM

Garantia: 5 Anos


Rolo: 5M

MONTAGEM Superfície  
 DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Direta  
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V / 50-60 Hz  
 GARANTIA 5 Anos  
 CONTROLO SMD2219



DESENHO TÉCNICO

2005-104



CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA UP TO 77 lm/W  
 CRI CRI→90

ICONOGRAFIA





2005-104 NEON 5W IP67


TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 2005-104 Neon Led Profissional 0606-UP 5W/m 24VDC IP67 CRI→90 5m/rolo 240 LED/M


POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIÊNCIA LED	UN.	CÓDIGO
5	24V	2700K	380	76	5MT	2005-104.90.27
5	24V	3000K	385	77	5MT	2005-104.90.30
5	24V	4000K	385	77	5MT	2005-104.90.40

ACESSÓRIOS

 Topo inicial NEON 0606  
 Topo inicial NEON 0606 SEM TITULO - 8110-0011

 Topo final NEON 0606  
 Topo final NEON 0606 SEM TITULO - 8110-0012

 Clip alumínio NEON 0606  
 Clip alumínio NEON 0606 SEM TITULO - 8110-0013

 Perfil alumínio 1m 0606  
 Perfil alumínio 1m 0606 SEM TITULO - 8110-0014

