

DESCRIÇÃO


A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

MONTAGEM	48V EVO TRACK
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO



NAM 48V EVO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	821	698	2700K	554XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	857	728	3000K	554XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	CS, DL, NF	36	910	774	4000K	554XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	36°	36
DALI	DL	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	<p>BT15E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0227E.BL 3080-0227E.WH 3080-0228E.BL 3080-0228E.WH</p>
	<p>BT1E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0175E.BL 3080-0175E.WH 3080-0176E.BL 3080-0176E.WH</p>
	<p>BT2E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0177E.BL 3080-0177E.WH 3080-0178E.BL 3080-0178E.WH</p>
	<p>TK18E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0231E.BL 3080-0231E.WH 3080-0232E.BL 3080-0232E.WH</p>
	<p>TK5E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0250E.BL 3080-0250E.WH 3080-0251E.BL 3080-0251E.WH</p>
	<p>TK9E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M</p>	<p>Preto Branco 3080-0211E.BL 3080-0211E.WH 3080-0212E.BL 3080-0212E.WH</p>