

DESCRIÇÃO

Considéré comme le meilleur panneau LED du marché, le polyvalent Matrix EVO est un panneau LED prêt à installer, équipé de LED de haute qualité. Il présente un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être appliqué dans des zones de dimensions très différentes, comme les salles d'attente, les bureaux, les supermarchés, les centres commerciaux et les aéroports.

Disponible en deux tailles, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix EVO peut être encastré ou suspendu au plafond.

ASSEMBLAGE **DISTRIBUTION DE LA**

LUMIÈRE

SOURCE D'ALIMENTATION **GARANTIE**

FINITION


CONTRÔL F

Suspendue/Surface Direct

230V / 50-60 Hz 5 Années Blanc

DALI / Switch Dim, ON/OFF

DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE UP TO 132 lm/W CRI CRI→80 50.000 Heures DURÉE DE VIE STEPS MACADAM 4 STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG0

ICONOGRAPHIE






















MATRIX EVO 600X600MM

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE DALI / Switch Dim 90° DΑ Blanc WH 90 ON/OFF NF

ACCESSOIRES



3080-011 Cadre encastré 600x600



8030-2368 Cadre saillie blanc 600



Kit Susp. Y Matrix EVO

8030-2369