

#### **DESCRIÇÃO**

Ce downlight possède une finition de couleur blanche ou noire texturée, qui, au toucher, révèle une excellente qualité et solidité, comme s'il avait été sculpté par l'illustre Auguste Rodin lui-même. La lumière émise restitue de manière fidèle la couleur des objets éclairés, grâce à sa puce LED qui possède un CRI supérieur à 90. La garantie de 5 ans fait de Rodin un investissement à long terme. En fonction de la température de couleur et de l'angle de faisceau choisis, le flux lumineux peut varier selon l'information a cotê du code article.

ASSEMBLAGE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

Direct

SOURCE D'ALIMENTATION

GARANTIE 5 Années

**FINITION** Blanc Texturé, Noir Texturé

CONTRÔLE CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

Encastré



## CARACTÉRISTIQUES DU LED

**EFFICACITÉ LUMINEUSE** 


UP TO 86 lm/W →97 Sun Spectrum, CRI→90

CRI DURÉE DE VIE

50.000 Heures 3 STEPS MACADAM STEPS MACADAM

LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE RG1

## **DESSIN TECHNIQUE**





## **ICONOGRAPHIE**
























#### RODIN PLAFONNIER

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90



SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			600	60

Sun Spectrum CRI>97

# **RODIN PLAFONNIER**

TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - →97 Sun Spectrum

LONGUEUR	POWER	FINITION	CONTRÔLE TYPE	ANGLE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	TEMP. COULEUR	CODE
	8.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	690	587	3000K	325SXX.BA.97S30.FI
	8.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	739	629	4000K	325SXX.BA.97S40.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION	CONTRÔLE TYPE	XX	FINITION	FI	ANGLE	ВА
PRÉFÉRÉE	CASAMBI	CS	Noir Texturé	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanc Texturé	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60