



DESCRIPCIÓN

48V MICRO es un sistema completo de iluminación arquitectónica de perfil bajo, compuesto por rieles, adaptadores, elementos de control y conexiones ocultas. Diseñado para soluciones minimalistas, elegantes y versátiles, permite crear composiciones dinámicas y sutiles. Desarrollado para responder a las exigencias actuales de componentes y estructuras aún más compactos y discretos, el sistema MICRO 48V presenta unas dimensiones extremadamente reducidas y un diseño técnico refinado, ideal para aplicaciones en las que el detalle y la integración arquitectónica son esenciales. La gama ofrece varios perfiles de carril, lo que garantiza una gran flexibilidad en el diseño y la implementación de proyectos de iluminación técnica y decorativa. Al igual que otras soluciones de 48 V de Brilumen, todos los carriles MICRO integran un núcleo inteligente con DATABUS, lo que permite el control digital de la iluminación y garantiza la total compatibilidad entre los componentes.

MONTAJE	SALIENTE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

**MT1 - CARRIL 48V MICRO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MT1 - Carril 48V MICRO Sobresaliente**

LONGITUD	CONTROL TIPO	ACABADO	CÓDIGO
1000	DL	BL, WH	3080-0600.FI
2000	DL	BL, WH	3080-0601.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI
	DALI	DL	Negro Blanco	BL WH

ACCESORIOS

Curva horizontal 0,3m MT1	Negro	Blanco
Curva horizontal 0,3m	3080-0602.BL	3080-0602.WH
Curva horizontal 0,5m MT1	Negro	Blanco
Curva horizontal 0,5m	3080-0603.BL	3080-0603.WH

Curva vertical 0,3m MT1 Negro Blanco
Curva vertical 0,3m 3080-0604.BL 3080-0604.WH

Tapa Negro Blanco
Tapa 3080-0605.BL 3080-0605.WH

Unión L horizontal MT1 Negro Blanco
Unión L horizontal 3080-0606.BL 3080-0606.WH

Unión L vertical MT1 Negro Blanco
Unión L vertical 3080-0607.BL 3080-0607.WH

Tapa ciega 1M Carril MT1 Negro Blanco
Tapa ciega 1m 3080-0608.BL 3080-0608.WH

Tapa ciega 2M Carril MT1 Negro Blanco
Tapa ciega 2m 3080-0609.BL 3080-0609.WH

Alimentador inicial Negro Blanco
Alimentador inicial 3080-0623.BL 3080-0623.WH

Unión eléctrica Negro Blanco
Unión eléctrica 3080-0624.BL 3080-0624.WH

Conector eléctrico L Negro Blanco
Conector eléctrico L 3080-0625.BL 3080-0625.WH

Conector L - techo/pared Negro Blanco
Conector L - techo/pared 3080-0626.BL 3080-0626.WH

Unión eléctrica ajustable Negro Blanco
Unión eléctrica ajustable 3080-0627.BL 3080-0627.WH

Kit de suspensión de 1,5m Plata
Kit de suspensión de 1,5m 3080-0628.SL

Kit de suspensión de 3m Plata
Kit de suspensión de 1,5m 3080-0629.SL

Fuente alimentación 100 W
Fuente alimentación 100 W

Negro	Blanco
3080-0630.BL, 3080-0631.BL	3080-0630.WH, 3080-0631.WH

Fuente alimentación 100 W
Fuente alimentación 100 W

Negro	Blanco
3080-0630.BL, 3080-0631.BL	3080-0630.WH, 3080-0631.WH