

#### **DESCRIÇÃO**

#### FRIGG & IVOR — Diseño refinado para interior y exterior

Con un acabado texturizado fino y montaje saliente en techo, los modelos FRIGG (forma cuadrada) e IVOR (forma cilíndrica) son soluciones versátiles que funcionan tanto en interiores como en exteriores. Disponibles en negro, blanco y gris, combinan elegancia con robustez. Su diseño discreto y contemporáneo se adapta a diversos estilos arquitectónicos, mientras que la protección IP65, el tratamiento Marine Coating y la garantía de 5 años garantizan la máxima fiabilidad y resistencia.

MONTAJE DISTRIBUCIÓN DE LUZ FUENTE DE ALIMENTACIÓN GARANTÍA Superficie Directa 230V / 50 / 60 Hz 5 Años

ACABADO Antracita texturizado, Blanco texturizado, Negro texturizado

CONTROL ON/OFF



# DISEÑO TÉCNICO


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 149 lm/W
CRI CRI→80
VIDA ÚTIL 50.000 Horas
STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG0

# ICONOGRAFÍA









#### FRIGG 6W

# TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABAD0	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	6	TA, TB, TW	NF	60°	894	490	3000K	528XX.60.830.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA
ON/OFF
NF
Antracita texturizado TA
Negro texturizado TB
Blanco texturizado TW