DESCRIPCIóN

NOTA: El precio que esta presentado a continuación corresponde a 1 metro.
El artículo se vende en rollos de 5 metros, por lo que el pedido mínimo es de 5 metros.
Por favor, ingrese 5 unidades en el carrito o múltiplos de este valor.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V / 50-60 Hz



ICONOGRAFÍA

[img]

DISEñO TéCNICO



[img]

2002-1111 RGBW 14,4W

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TéCNICAS - RGBW SMD5050 14,4W 60 LED IP65

POTENCIA	TENSIóN	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIENCIA LED	UN.	CÓDIGO
12,4	12V		744	60	5MT	2002-1111

ACCESORIOS

Conector c/ carpeta 15cm	SEM TITULO -
Conector c/ carpeta 15cm	8013-0015

Conector de 12,5 mm	SEM TITULO -
Conector de 12,5 mm	8013-0026

Conector doble c/ carpeta	SEM TITULO -
Conector doble c/ carpeta	8013-0016

Conector en forma de L	SEM TITULO -
Conector en forma de L	8013-0017

Conector p/ LED IP20	SEM TITULO -

Conector p/ LED IP20 — **8013-0014**

LP03 Perfil Empotrar — **SEM TITULO -**
LP03 Perfil Empotrar — **G810-6032**

LP05 perfil de aluminio — **SEM TITULO -**
LP05 perfil de aluminio — **G810-5201**

LP08 Perfil Empotrar — **SEM TITULO -**
LP08 Perfil Empotrar — **G810-6082**

LP10 perfil de aluminio — **SEM TITULO -**
LP10 perfil de aluminio — **G810-7012**

NP04 perfil de aluminio — **SEM TITULO -**
NP04 perfil de aluminio — **G820-1012**

NP06 perfil de aluminio — **SEM TITULO -**
NP06 perfil de aluminio — **G830-1017**

NP07 Perfil Empotrar — **SEM TITULO -**
NP07 Perfil Empotrar — **G830-5015**

OP23 Perfil Esquina — **SEM TITULO -**
OP23 Perfil Esquina — **G810-4052**

TRIX perfil de aluminio — **SEM TITULO -**
TRIX perfil de aluminio — **8010-2002.AL**

FP02 Empotrado de Bborde — **SEM TITULO -**
FP02 Empotrado de Bborde — **G810-2034**

LP06 perfil de aluminio — **SEM TITULO -**

LP06 perfil de aluminio **G810-6062**

NP17 perfil de aluminio **SEM TITULO -**
NP17 perfil de aluminio **G810-2026**

OP15 perfil de aluminio **SEM TITULO -**
OP15 perfil de aluminio **G810-2062**