ORIS 50 LS SUSP. MICROP. - TETO
LISTA PRODUCTO PRECIO - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	LED LUMENS	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLO	REF	PVP
1130	22.6	4256	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.11P8.930.FI	218.3 ☐
1410	42	5292	AL, TB, TW		Tunable White	105BA.14P8.92765.F	360.2 ☐
1690	30.4	4560	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.16P8.940.FI	298.8 ☐
1970	58.8	7409	AL, TB, TW		Tunable White	105BA.19P8.92765.F	439 ☐
2250	67.2	8470	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.22P8.930.FI	504.2 ☐
2530	75.6	9526	AL, TB, TW		Tunable White	105BA.25P8.92765.F	606.3 ☐
2810	68	10584	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.28P8.940.FI	850.2 ☐
3090	92.4	11642	AL, TB, TW		Tunable White	105BA.30P8.92765.F	688.8 ☐
1690	33.6	6384	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.16P8.930.FI	286.4 ☐
					ON/OFF	105BA.16P8.930.FI	249.2 ☐
1690	33.6	6754	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.16P8.940.FI	286.4 ☐
					ON/OFF	105BA.16P8.940.FI	249.2 ☐
1970	39.2	7448	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.19P8.930.FI	329 ☐
					ON/OFF	105BA.19P8.930.FI	298 ☐
1970	39.2	7879	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.19P8.940.FI	329 ☐
					ON/OFF	105BA.19P8.940.FI	298 ☐
2250	44.8	8512	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.22P8.930.FI	364 ☐
2250	44.8	9009	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.22P8.940.FI	364 ☐
					ON/OFF	105BA.22P8.940.FI	332.5 ☐
2530	50.4	9576	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.25P8.930.FI	456.3 ☐
					ON/OFF	105BA.25P8.930.FI	385.5 ☐
2530	50.4	10130	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.25P8.940.FI	456.3 ☐
					ON/OFF	105BA.25P8.940.FI	385.5 ☐
2810	56	10640	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.28P8.930.FI	490.3 ☐
2810	56	11258	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.28P8.940.FI	490.3 ☐
					ON/OFF	105BA.28P8.940.FI	407.2 ☐
3090	61.6	11704	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	105BA.30P8.930.FI	508.8 ☐
					ON/OFF	105BA.30P8.930.FI	437.1 ☐
3090	61.6	12382	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	105BA.30P8.940.FI	508.8 ☐
					ON/OFF	105BA.30P8.940.FI	437.1 ☐

SELECCIONA TU OPCIóN PREFERIDA

ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Anodizado aluminio	AL	80º	80
Negro texturizado	TB		
Blanco texturizado	TW		

ACCESORIOS

Cable alim. transpar.	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	5.80	80303004	12.90
Cable d'alimentación 3m	80303002	11.00	80303005	24.40
Cable d'alimentación 5m	80303003	20.10	80303006	40.00

Caja de Alim. Embutido	Plata con textura	PVP	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Caja de Alim. Embutido	80303020.TS	12.00	80303020.TB	12.00	80303020.TW	12.00

Caja de Alim. Superficie	Plata con textura	PVP	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	16.40	80303021.TB	16.40	80303021.TW	16.40

SELECCIONA TU OPCIóN PREFERIDA

ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Anodizado aluminio	AL	80º	80
Negro texturizado	TB		
Blanco texturizado	TW		

Kit Suspensión	Plata	PVP
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	7.00
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	16.90
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	25.60

Unión en L ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en L	192L.NF.TB	126.30	192L.NF.TW	126.30

Unión en T DALI Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en T	192T.DA.TB	169.40	192T.DA.TW	169.40

Unión en T ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en T	192T.NF.TB	164.50	192T.NF.TW	164.50

Unión en X DALI Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en X	192X.DA.TB	208.60	192X.DA.TW	208.60

Unión en X ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP

Unión en X	192X.NF.TB	202.50	192X.NF.TW	202.50

Unión en Y DALI Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en Y	192Y.DA.TB	169.40	192Y.DA.TW	169.40

Unión en Y ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en Y	192Y.NF.TB	164.50	192Y.NF.TW	164.50

Junta DALI ORIS 50	DALI	PVP
Junta DALI ORIS 50	80303073	76.20

Junta ON/OFF ORIS 50	ON/OFF	PVP
Junta ON/OFF ORIS 50	80303071	62.40

Unión en L DALI Oris 50	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Unión en L	192L.DA.TB	129.60	192L.DA.TW	129.60