ORIS 50 LS SALIE. MICROP. - TETO

LISTA PRODUTO PREçO - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	LED LUMENS	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	REF	PVP
1130	22.6	4256	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.11P8.930.FI	218.3 ☐
1410	42	5292	AL, TB, TW		Tunable White	103BA.14P8.92765.F	360.2 ☐
1690	30.4	4560	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.16P8.940.FI	298.8 ☐
1970	58.8	7409	AL, TB, TW		Tunable White	103BA.19P8.92765.F	439 ☐
2250	67.2	8337	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.22P8.930.FI	508.2 ☐
2530	75.6	9526	AL, TB, TW		Tunable White	103BA.25P8.92765.F	606.3 ☐
2810	84	10584	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.28P8.940.FI	850.2 ☐
3090	92.4	11642	AL, TB, TW		Tunable White	103BA.30P8.92765.F	688.8 ☐
1690	33.6	6384	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.16P8.930.FI	286.4 ☐
					ON/OFF	103BA.16P8.930.FI	249.2 ☐
1690	33.6	6754	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.16P8.940.FI	286.4 ☐
					ON/OFF	103BA.16P8.940.FI	249.2 ☐
1970	39.2	7448	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.19P8.930.FI	329 ☐
					ON/OFF	103BA.19P8.930.FI	298 ☐
1970	39.2	7879	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.19P8.940.FI	329 ☐
					ON/OFF	103BA.19P8.940.FI	298 ☐
2250	44.8	8512	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.22P8.930.FI	364 ☐
					ON/OFF	103BA.22P8.930.FI	332.5 ☐
2250	44.8	9003	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.22P8.940.FI	364 ☐
					ON/OFF	103BA.22P8.940.FI	332.5 ☐
2530	50.4	9576	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.25P8.930.FI	456.3 ☐
					ON/OFF	103BA.25P8.930.FI	385.5 ☐
2530	50.4	10130	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.25P8.940.FI	456.3 ☐
					ON/OFF	103BA.25P8.940.FI	385.5 ☐
2810	56	10640	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.28P8.930.FI	490.3 ☐
					ON/OFF	103BA.28P8.930.FI	407.2 ☐
2810	56	11256	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.28P8.940.FI	490.3 ☐
					ON/OFF	103BA.28P8.940.FI	407.2 ☐
3090	61.6	11704	AL, TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	103BA.30P8.930.FI	508.8 ☐
					ON/OFF	103BA.30P8.930.FI	437.1 ☐
3090	61.6	12382	AL, TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	103BA.30P8.940.FI	508.8 ☐
					ON/OFF	103BA.30P8.940.FI	437.1 ☐

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI
Alumínio Anodizado	AL
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
80º	80

ACESSÓRIOS

União em L ON/OFF Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em L	192L.NF.TB	126.30	192L.NF.TW	126.30

União em T DALI Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em T	192T.DA.TB	169.40	192T.DA.TW	169.40

União em T ON/OFF Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em T	192T.NF.TB	164.50	192T.NF.TW	164.50

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI
Alumínio Anodizado	AL
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
80º	80

União em X DALI Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em X	192X.DA.TB	208.60		
União em X			192X.DA.TW	208.60

União em X ON/OFF Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em X	192X.NF.TB	202.50	192X.NF.TW	202.50

União em Y DALI Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em Y	192Y.DA.TB	169.40	192Y.DA.TW	169.40

União em Y ON/OFF Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em Y	192Y.NF.TB	164.50	192Y.NF.TW	164.50

Oris 50 Acess. Trimless	-	PVP
Oris 50 Acess. Trimless	8030-1400.2000	34.60

Plaster KIT 0,7 a 2 cm	0.7 - 2.1cm	PVP

Plaster KIT 0,7 a 2 cm	80303059	25.00

Plaster KIT 4 a 5 cm	4 - 5cm	PVP
Plaster KIT 4 a 5 cm	80303058	25.00

União DALI ORIS 50	DALI	PVP
União DALI ORIS 50	80303073	76.20

União em L DALI Oris 50	Preto Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
União em L	192L.DA.TB	129.60	192L.DA.TW	129.60

União ON/OFF ORIS 50	ON/OFF	PVP
União ON/OFF ORIS 50	80303071	62.40