ORIS NEO D/I L.GLARE+OPAL - TETO
LISTA PRODUTO PREçO - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	LED LUMENS	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	REF	PVP
1130	37.6	6197	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	521BA.30U5.940.FI	1095.8
					ON/OFF	521BA.30U5.940.FI	1095.8
					CASAMBI	521BA.30U5.940.FI	1095.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U8.940.FI	1046.6
					ON/OFF	521BA.30U8.940.FI	895.9
1690	56.8	9360	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.930.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.930.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.930.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U5.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.940.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.940.FI	470
1690	56.8	7840	TB, TW		Tunable White	521BA.16U5.92765.F	744.8
					Tunable White	521BA.16U8.92765.F	744.8
1690	57.6	8960	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.16U5.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.930.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.930.FI	537.4
1690	57.6	8960	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.16U5.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.940.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.940.FI	537.4
1970	67.5	10503	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.19U5.930.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.930.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.930.FI	598.8
	67.5	11192	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.19U5.940.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.940.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.940.FI	598.9
					CASAMBI	521BA.19U8.940.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U8.940.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U8.940.FI	598.8
2250	75.3	11628	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.22U5.930.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.930.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.930.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.930.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.930.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.930.FI	658.2
2250	75.3	12394	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.22U5.940.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.940.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.940.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.940.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.940.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.940.FI	658.2
2530	83	12754	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.25U5.930.FI	961.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U5.930.FI	912.9
					ON/OFF	521BA.25U5.930.FI	767.2
					CASAMBI	521BA.25U8.930.FI	961.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U8.930.FI	912.8
					ON/OFF	521BA.25U8.930.FI	767.1
2530	78.9	10966	TB, TW		Tunable White	521BA.28U5.92765.F	1077.2
					Tunable White	521BA.28U8.92765.F	1073.4
2530	78.9	13174	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.28U5.940.FI	1041.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U5.940.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U5.940.FI	843.3
					CASAMBI	521BA.28U8.940.FI	1041.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U8.940.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U8.940.FI	843.3
3090	103	15800	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	521BA.30U5.930.FI	1095.8
					ON/OFF	521BA.30U5.930.FI	1046.6
					CASAMBI	521BA.30U8.930.FI	895.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U8.930.FI	1095.8
					ON/OFF	521BA.30U8.930.FI	1046.6
					CASAMBI	521BA.30U8.930.FI	895.9
3090	103	16927	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.30U5.940.FI	1095.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U5.940.FI	1046.6
					ON/OFF	521BA.30U5.940.FI	895.9
					CASAMBI	521BA.30U8.940.FI	1095.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U8.940.FI	1046.6
					ON/OFF	521BA.30U8.940.FI	895.9

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI	ANGULO	BA
Preto Texturado	TB	50°	50
Branco Texturado	TW	80°	80

ACESSÓRIOS

	Preto Texturado	PVP	Prateado Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
C. de Alim. Saliente	80303021.TB	16.40	80303021.TS	16.40	80303021.TW	16.40

SELECIONE A OPçãO

	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP
Cabo de Aliment. Transpar.	80303001	5.80	80303004	12.90
Cabo de Aliment. 1.5m				
Cabo de Aliment. 3m	80303002	11.00	80303005	24.40
Cabo de Aliment. 5m	80303003	20.10	80303006	40.00

Kit de susp. deslizante		Prateado	PVP
Kit susp. desl. 1,5m (1u)	80304012.SL		19.20
Kit susp. desl. 3m (1u)	80304013.SL		29.10
Kit susp. desl. 5m (1u)	80304014.SL		37.80

Kit de suspensão		Prateado	PVP
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL		7.00
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL		16.90
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL		25.60

	Preto Texturado	PVP	Prateado Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	12.00	80303020.TS	12.00	80303020.TW	12.00